



www.ventanaspoint.com

OFFICIAL PARTNER OF VEKA





PUERTAS

A la hora de elegir una puerta, es importante tener en cuenta no solo su apariencia o precio, sino también el confort que proporciona. Se trata de seguridad, aislamiento térmico y acústico, funcionalidad y durabilidad. Una puerta fiable debe combinar un diseño estéticamente atractivo con características técnicas de alto nivel que garanticen la protección de su hogar y una inversión rentable a largo plazo. Elija puertas que cumplan con los estándares actuales y ofrezcan el máximo confort para su vivienda.

DOORS

PERFECT



Excellent

*Basado en el sistema de perfiles WHS by VEKA 60



Umbral de aluminio con inserto térmico de 45 mm de altura: evita corrientes de aire y formación de puentes térmicos.



Cierrapuertas para cierre automático, soporta hasta 100 kg, con regulación de velocidad principal y velocidad de cierre final.

Base para laminado

Espesor de la pared exterior

Ancho del perfil



**DOORS
PERFECT EXCELLENT**



Blanco

**DOORS
PERFECT ENERGY**



Blanco



grafito



marrón

Class 2.8 mm
(-0,2)

Sistema de 4 cámaras
60 mm

Class 2.8 mm
(-0,2)


Sistema de 5 cámaras
72 mm

DOORS PERFECT

Energy



*Basado en el sistema de perfiles WHS by VEKA
72 *



El umbral de aluminio con inserto térmico reduce la posibilidad de congelación durante el invierno.









El sistema de bisagras Siku para puertas de entrada de PVC está diseñado para adaptarse a cualquier perfil y ofrece un alto nivel de estabilidad.





PUERTAS

Altura de la hoja	Refuerzo	Apertura	Aislamiento acústico	Conector de esquinas
94 mm	2 mm	T / -	★ ★	-
105 mm	2 mm	T / Z	★ ★	+


DOORS PERFECT Excellent




CONNECTORS




DOORS PERFECT Energy




Frame
art. 101.310




Sash
art. 103.408




Sash
art. 103.376




Mullion
art. 102.346




Stulp
art. 102.340




Applied muntin
art. 109.587



Glazing bead 24 mm
art. 107.143





Glazing bead 32 mm
art. 107.215




Glazing bead 44 mm
art. 107.228

CONNECTORS


Corner connector




Expander
art. 113.025



Square profile
art. 116.229



I-beam
art. 116.228.2



Corner connector adapter
art. 116.205



H-connector
art. 116.227

DOORS



*Basado en el sistema de perfiles VEKA 70 *



Base para laminado


**DOORS
PERFECT ELEGANCE**




**DOORS
PERFECT BALANCE**

PERFECT

Elegance



Umbral original sin barreras VEKA Softline 70 con una altura de 20 mm y rotura térmica en forma de pieza de PVC, fácilmente reemplazable si es necesario.



Las puertas con grabado con diamante se distinguen por sus líneas voluminosas, que acentúan la individualidad de cualquier interior.

Espesor de la pared exterior



Class 3 mm
(-0,2)

Ancho del perfil



Sistema de 5 cámaras
70 mm

Class 3 mm
(-0,2)

Sistema de 5 cámaras
76 mm

DOORS PERFECT

Balance



*Basado en el sistema de perfiles VEKA 76
AD *



Cerradura alemana Winkhaus hookLock con cierre multipunto y pestillos en forma de garra: protección de acero para casas y apartamentos.




Sistema de acceso Face y Touch ID: apertura de puertas mediante reconocimiento facial, huella dactilar o código.


PUERTAS

Altura de la hoja	Refuerzo	Apertura	Aislamiento acústico	Conector de esquinas
105 mm	2 mm	T / Z	★★★★	+
114 mm	2 mm	T / Z	★★★★	+


DOORS PERFECT Elegance




Frame
art. 102.208




Sash
art. 103.241




Renovation frame
art. 101.218




Mullion
art. 102.214




Sash
art. 103.242




Stulp
art. 102.236




Glazing bead 24 mm
art. 107.235



Glazing bead 32 mm
art. 107.238




Glazing bead 40 mm
art. 107.228




Applied muntin
art. 109.587


CONNECTORS




Corner connector




I-beam
art. 116.201




Expander
art. 114.203




Square profile
art. 116.229



Expander
art. 114.201



Expander
art. 114.202




Square profile
art. 116.200




H-connector
art. 116.227


DOORS PERFECT Balance




Sash
art. 103.485




Frame
art. 101.353




Mullion
art. 102.352




Sash
art. 103.486



Stulp
art. 102.356





Glazing bead 32 mm
art. 107.267




Glazing bead 48 mm
art. 107.278

CONNECTORS


Corner connector




I-beam
art. 116.230




Square profile
art. 116.229



Expander
art. 114.054



Expander
art. 114.053



Expander
art. 114.055



H-connector
art. 116.227

DOORS PERFECT

Balance Pro



*Basado en el sistema de perfiles VEKA 76 MD *



Manilla de presión Hoppe LIEGE: fija la hoja de forma segura, sin holguras ni espacios.



Travesaños se utilizan para decorar puertas con un estilo único y para resaltar la elegancia y la individualidad.

Base para laminado

**DOORS PERFECT
BALANCE PRO**



**DOORS PERFECT
PASSIVE**

Espesor de la pared exterior

Ancho del perfil



Class 3 mm
(-0,2)

Sistema de 5 cámaras
76 mm

Class 3 mm
(-0,2)

Sistema de 7
cámaras
82 mm


DOORS PERFECT

Passive




VEKA
COLLECTION

*Basado en el sistema de perfiles VEKA
82 *



Umbral original sin barreras VEKA Softline 70, altura de 20 mm, con rotura de puente térmico en forma de pieza de PVC que puede sustituirse fácilmente en caso necesario.



Las bisagras para puertas Simonswerk con pasador antirrobo permiten el ajuste en tres dimensiones y están equipadas con cojinetes de deslizamiento que funcionan de forma fiable sin necesidad de mantenimiento regular.

PUERTAS

Altura de la hoja
Altezza dell'anta
Výška křídla



114 mm

Refuerzo



2 mm

Apertura



T / Z

Aislamiento acústico



★★★★★

Conector de esquinas



+

114 mm


2 mm

T / Z


★★★★★

+


DOORS PERFECT Balance Pro




Sash
art. 113.485




Sash
art. 103.486




Stulp
art. 102.356




Frame
art. 101.350



Mullion
art. 102.350





Glazing bead 32 mm
art. 107.267




Glazing bead 48 mm
art. 107.278

CONNECTORS


Corner connector




I-beam
art. 116.230




Expander
art. 114.053



Square profile
art. 116.229



Expander
art. 114.054



Expander
art. 114.055




H-connector
art. 116.227


DOORS PERFECT Passive




VEKA
COLLECTION




Frame
art. 101.290




Sash
art. 103.346




Mullion
art. 102.310




Stulp
art. 102.316




Sash
art. 103.345




Glazing bead 32 mm
art. 107.269



Glazing bead 44 mm
art. 107.264





Glazing bead 52 mm
art. 107.260




Applied muntin
art. 109.587

CONNECTORS


Corner connector




Expander
art. 114.042




Expander
art. 114.041



Square profile
art. 116.229



I-beam
art. 116.219




Expander
art. 114.043



H-connector
art. 116.227


Tipos de vidrio




Punto




Punto bronce



Laberinto blanco




Laberinto bronce




Basak



Basak bronce



Satinado




Satinado bronce




Dali incoloro



Delta blanca



Solar




Grafito




Stopsol grafito



Stopsol bronce



Tono bronce



Crezet

El vidrio reflectante Stopsol es un vidrio de protección solar con recubrimiento espejado que refleja hasta el 67% del calor solar, reduce la transmisión térmica y protege contra el sobrecalentamiento. Es ideal para el acristalamiento de fachadas, aportando un aspecto estético y moderno a los edificios.

Cerraduras

CERRADURA DE UN SOLO PUNTO


La cerradura empotrada de un solo punto Fuhr está equipada con un pestillo y alojamiento para picaporte de tipo falleba o rodillo. El cuerpo está fabricado en acero galvanizado. Es compatible con manillas estándar de diversos fabricantes. Incorpora un picaporte reversible, apto para puertas con apertura a derecha o izquierda.



CERRADURAS MULTIPUNTO CON BARRAS



Shema A




- A** Cerradura multipunto con 4 rodillos
1. Cerradura multipunto con 4 rodillos
 2. Placa de cierre para rodillos
 3. Placa de cierre central




- C** Cerradura con 3 puntos de cierre y robustos pestillos
1. Cerradura de 3 puntos con 2 pestillos macizos para una protección óptima
 1. Juego de marco
 2. Placa de cierre simple
 3. Parte central de cierre con regulación de la presión de la hoja contra el marco

Shema C




BLUEMATIC EAV4 i EAV4+

Sistema de cierre multipunto automático



1 Elemento de estanqueidad

2 Perno macizo en forma de gancho



3 Conmutador día-noche

La nueva generación de cerraduras automáticas de la serie blueMatic EAV4 ofrece un alto nivel de protección antirrobo, alcanzando la clase de resistencia RC2.

En la versión EAV4+, el símbolo «+» indica la presencia de un módulo de radio integrado. Este permite la conexión vía Bluetooth® y WLAN con un smartphone a través de la aplicación Winkhaus doorControl. El teléfono móvil se convierte así en una llave, y el control de acceso se gestiona fácilmente desde la app.

Cierre automático – la puerta se bloquea automáticamente tras cerrarse.

Pestillos independientes en forma de garra – proporcionan mayor protección contra el robo.

Sensor magnético – activa los pestillos sin necesidad de intervención del usuario.

Cierre hermético – los elementos de sellado minimizan el impacto de los cambios de temperatura.

Desbloqueo cómodo – la puerta se abre fácilmente con una llave o presionando la manilla.


SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO



Lector de huellas dactilares integrado en la manilla



Sorex Bluetooth (control desde el teléfono) + teclado con código



Lector de huellas dactilares



Lector de huellas dactilares



Sistema de identificación Face ID



Llavero magnético. Mando a distancia



MANILLAS DE PRESIÓN PARA PUERTAS



Manillas para puertas



AF5

COLLECTION

classic





Individual production



Individual production



Individual production



AF2



Individual production



Individual production

Collection Classic

Individual production





Individual production



Individual production



Individual production



Individual production



Individual production



Individual production

Collection Classic

107





72



24



79



23



48



92

Collection Classic

Individual production





Individual production



Individual production



Individual production



Individual production



Individual production



Individual production

Collection
Classic
C 07





C 13



Individual production



C 01



C



C 11



C 04

Individual production

COLLECTION

Art





VEKA LAMINATION

Nogal

Manilla con lector
de huellas dactilares

Grabado láser I



Individual production



Individual production



Individual production



Individual production

Collection Art




Individual production



Individual production



Individual production



Individual production



Individual production



Individual production

Collection Art

Individual production





Individual production



Individual production



Individual production




Individual production



Individual production



Individual production



COLLECTION

Line







Individual production



Individual production



Individual production



Individual production

Collection Line



Individual production



Individual production



Individual production



Individual production



Individual production



Individual production

Collection Line

Individual production





66



Individual production



Individual production



89



59



Individual production

Individual production

COLLECTION

Lakobel



VEKA SPECTRAL

Antracita

Cerraduras WINKHAUS STV

Umbral térmico

PUERTAS



Individual production



Individual production



H 11



V 28

Collection Lakobel



Individual production



H 04



Individual production



Individual production



Individual production



Individual production

Individual production

COLLECTION

Modern







V 23



V 36



V 10



C 02

Collection Modern



V 26



B 02



B 04



M 021



10.5.1



M 008

Collection Modern

M016





28.17.1



M 015



R 03



Individual production



R



R 01

Individual production

COLLECTION

Modern








S 147



H 10



H 01



11.5.0

Collection Modern



M 001



B 03



S



22.11.1



5.3.1



S 23

Individual production

COLLECTION

Modern





Bisagras de rodillo



Manilla oculta



Molduras de acero inoxidable



S 186



S 145



S



L 32

Collection
Modern



H 09



V 21



S 77
1/2



V 31



Individual production



Individual production

Individual production

COLLECTION

Modern






Veka Spectral



Cerradura
STV



Molduras





B 05



B 01



M029



V 33

Collection Modern



S 49



S 25



24.13.0



V 03



24.13.1



26.15.1

Individual production

STRUCTURAL solutions



STRUCTURAL SOLUTIONS

L 32+





COLLECTION

Techno



Ventanilla para ventas nocturnas



Buzón empotrado



Puerta para mascotas



Manilla antipánico cortafuegos





 www.ventanaspoint.com

 ventanaspoint.info@gmail.com